



"We build our trajectory working not only to offer good equipment to our customers, but mainly, to bring the best solutions for their needs."



OUR TEAM

Sangati Berga S.A. has 270 qualified and experienced professionals in their respective areas of expertise. Our employees are committed and dedicated, always interested in developing their functions aimed at the same goal: to be part of an innovative company, efficient and synonymous with quality in everything it does.

For this, the company invests in the development of its team and offers a work environment always clean, safe and conducive to growth, as we believe that our greatest wealth lies in the people who make Sangati Berga S.A.

Managers and leaders are always focused on getting the best of each employee, encouraging and motivating their teams in order to continue advancing and building together a success story based on work, dedication and incessant search for excellence.

THE BOARD



Ricardo Pereira
CEO




Luca Baldasso
Industrial Director



Pedro Pereira
Technical Sales Director



Estructura de los Diagramas de Molienda para Molinos Harineros





Objetivos de la molienda

- A) Separar el endospermo de la cascara, del afrecho.
Los bancos de cilindros de cabeza TRITURACIÓN son responsables por esta separación. Los bancos de cilindros de cola de TRITURACIÓN son responsables por el acabado de los afrechos complementados por las cepilladoras de afrecho.

- B) Reducir las partículas de endospermo demasiado gruesas para que sean llamadas harinas.
Los bancos de cilindros de REDUCCIÓN y de COMPRESIÓN son responsables por esta tarea complementados por los Disgregadores.

- C) Obtener el máximo de harina de calidad a partir de un determinado trigo con un buen rendimiento industrial (mínimo de gastos).



Grupos de Pasajes

Trituración

Estriados

Reducción

Lisos (*)

Compresión


















Lisos

(*) Productos limpios de cabeza, purificados en sabor: eventualmente pueden ser trabajados en cilindros estriados (estrías finas, posición espalda/espalda).








Pasajes especiales – DIVISORES

Se tratan de compartimentos de plansichters comunes o no a diversas pasajes. Es la prolongación del tamizado principal.

DIAGRAMA DE PRINCIPIO








TRITURACIÓN






REDUCCIÓN




COMPRESIÓN






CURVA DE TAMIZADO EN FUNCIÓN DEL TIEMPO

% EXTRACIÓN
EN LA MALLA



(*) PROPORCIONAL A LA CANTIDAD DE TAMICES



LISTA DE EQUIPOS

| | |
|-----|---|
| 01x | BANCO DE CILINDROS - PRIME L250/300-BR |
| 12x | BANCO DE CILINDROS - PRIME L250/300-AR |
| 02x | PLANSCHTER FORTRESS 10/28 |
| 04x | SASSOR CLASZ 75 |
| 05x | TURBOTAMIZ STSF 40/B0 |
| 06x | CEPILLADORA GSD/301E |
| 07x | DESTACADOR DE HARINA SD/7L |
| 08x | INTEGRATOR CENTRIFUGO PULV. 3P/68 |
| 01x | FILTRO JET 90/15/250 (TRANSP. NEUMATICO) |
| 01x | VENTILADOR NEUMATICO |
| 01x | FILTRO JET 76/15/250 (ASP. BAGORES/GENERAL) |
| 01x | VENTILADOR ASP. (ASP. BAGORES/GENERAL) |
| 01x | PULIDOR PARA FILTRO |








- LONGITUD DE MOLIENDA: 10.8mm/100kg./24h.
- SUPERFICIE NETA DE CERNIDO: 6.74m²/10t./24h.

| | |
|--------|--|
| Género | IADM - 40TH ANNUAL LATIN AMERICAN GUATEMALA |
| País | BRASIL |
| Tipo | DIAGRAMA DE MOLIENDA - FLUJO: 330,0 t/24h. |


| Nombre del Dibujante | Estado | Revisado |
|----------------------|--------|----------|
| RW | | |














Sangati Berga es un representante de los distribuidores de las máquinas de molienda y de la fabricación de harina que se han establecido y tienen responsabilidad de resultados.



T4
25%
PRIME




T5
18-20%
PRIME









R1A R1B










R2 R1A












SÊMOLA C1 R2







**RESEARCH AND
PRODUCT
DEVELOPMENT
DEPARTMENT**





GRACIAS POR SU ATENCIÓN